

2025.03.25 기준 가격이니 참조하세요



코렐 도어



시그니처 압착식 현관문

| 코렐 현관문들의 장점만 모아서 개발된 최고의 현관문

| KOLAS 테스트 완료 - 열관류율 0.901 W/(㎡·K)

| 단열 1등급

| 기밀 1등급

특징 & 장점

- 강력한 밀폐력과 방범력 : 국내에서 흔히 사용되고 있는 잠금장치와 핸들이 아니라, 새로운 개념의 혁신적인 잠금장치와 핸들로 인해 미세 먼지와 외부 침입이 완벽하게 차단됩니다.
- 유럽식 3D 힌지 적용 : 무거운 문짝 무게를 지탱할 수 있는 3D 힌지는 좌/우, 상/하 조절이 가능합니다.
- 70mm 두께의 문짝 : 단열자재들로만 구성된 두꺼운 문짝은 열관류율과 방음 성능까지 우수합니다.
- 최고의 결로 방지 : 대부분의 소재는 합성수지이고 속에만 철재 보강재를 삽입해서 결로 현상이 거의 없습니다.
- 최대 높이 2550mm까지 생산 가능 : 힘이 없는 견고한 문짝
- 논슬립 하부 단열 프레임 : 2mm 두께의 특수 단열 고무로 철재 프레임을 감싸고 있어, 결로가 없고 미끄러짐이 없습니다.

작동방법

- 평상시 : 손잡이가 수평 상태일 때는 닫힌 상태이고, 핸들을 아래로 내리면 열립니다.
- 압착 방법 : 닫힌 상태에서 손잡이를 60도 위로 올리면 특수 다중 잠금장치가 작동되어 밀폐력이 높아집니다.



▲ 논슬립 단열 하부프레임

1.기본형:압착기어가 포함된 모티스락 & 블랙손잡이



2.분리형 도어락



3.압착식 도어락



1 노출형 85도 레일 도어클로저



2 매립형 도어 클로저





▲ 도어종류 : 리네아 세로 / 편개 (970*2100) / 색상 : 허니오크 (프레임 : 다크그레이) ₩1,293,000




▲ 도어종류 : 리네아 세로장식 (비오+노크) / 편개 (970*2100) / 색상 : 다크그레이 (프레임 : 다크그레이) ₩1,493,000




▲ 도어종류 : 리네아 포인트 / 편개 (970*2100) / 색상 : 코코넛 크림 / 포인트-다크그레이 (프레임 : 다크그레이) ₩1,384,000



▲도어종류 : 리네아 포인트 / 언발런스 양개(1360*2100) 색상: 진저오크/ 포인트-다크그레이 (프레임 : 다크그레이) ₩1,821,000



▲ 도어 종류: 엘더 장식(비오+노크) / 편개(970*2100) / 색상: 솔라오크(프레임 : 다크그레이) ₩1,540,000



▲도어 종류: 엘더 장식(비오+노크) / 측면픽스 편개(1360*2100) / 색상: 솔리드블랙(프레임 : 다크그레이) ₩1,824,000



▲도어종류:썬뚜라 글래스28포인트/편개(970*2100) 색상:허니
오크/포인트-슬리드블랙(프레임색상:다크그레이) ₩1,738,000

▲ 도어종류 : 썬뚜라 글래스 28 / 측면픽스 편개 (1360*2100)
색상 : 진저오크 (프레임색상 : 다크그레이) ₩2,051,000



▲도어종류:썬뚜라 포인트(버트힌지)/편개(970*2100) 색상:카마
게오크/포인트-다크그레이(프레임색상:다크그레이)₩1,663,000

▲ 도어종류: 썬뚜라 포인트/좌우픽스 편개(1550*2100)색상:슬리
드블랙/포인트-다크그레이(프레임색상:다크그레이) ₩2,071,000



▲도어종류:썬뚜라 베이직 / 측면픽스 편개 (1360*2100) 색상
: 다크그레이 (프레임색상 : 다크그레이) ₩1,873,000

▲ 도어종류:썬뚜라 베이직(버트힌지)/연발란스 양개(1360*2100)
색상:허니오크(프레임색상:다크그레이) ₩1,995,000+ 160,000




▲도어종류: 세로탄화목 포인트+버트힌지/편개(970*2100)프레임
색상:다크그레이(포인트-다크그레이) ₩1,875,000 + 80,000



▲ 도어종류 : 가로탄화목 포인트 / 언발란스양개 (1360*2100)
프레임 색상 : 다크그레이(포인트-슬리드블랙) ₩2,374,000



▲ 도어종류 : 곡선 슬랩 / 편개 (970*2100) 색상 : 허니오크
(프레임색상 : 다크그레이) ₩1,676,000



▲ 도어종류 : 도어종류: 곡선 슬랩 / 측면픽스 편개 1360*2100)
색상 : 솔라오크 (프레임색상 : 다크그레이) ₩1,980,000



▲도어종류: 뽀프로 정사각6/ 좌우픽스 편개 (1550*2100) 색상 :
다크그레이 (프레임색상 : 다크그레이) ₩2,246,000



▲도어종류: 도어종류: 뽀프로 직사각3/ 편개 (970*2100) 색상 :
카마게오크 (프레임색상 : 다크그레이) ₩1,729,000

독일 압착식 현관문

KOLAS 테스트완료

- ◎ 열관류율 1.204W/(m²·K)
- ◎ 기밀성 0.30m³/(h·m³)
- ◎ 단열 1등급
- ◎ 기밀 1등급

특징 & 장점

- 핸들을 올리면 다중 잠금장치가 작동되어 문짝의 4면이 문틀과 밀착되어 밀폐력이 우수합니다.
- 강철 보강재가 삽입된 U-PVC 소재라서 단열성이 우수하고 내후성이 뛰어납니다.
- 현관문의 소재는 합성수지이고 속에만 철재 보강재를 삽입해서 결로현상이 거의 없습니다.
- 프레임 외부와 내부는 고내후성 필름으로 마감되어 색상 변색이 거의 없습니다.
- 2중 EPDM 가스켓으로 밀착력이 아주 높습니다.

작동 방법

- 평상시 : 손잡이가 수평 상태일 때가 닫힌 상태이고, 핸들을 아래로 내리면 열립니다.
- 압착 방법 : 닫힌 상태에서 손잡이를 60도 위로 올리면 특수다중 잠금장치가 작동되어 밀폐력이 높아집니다.



독일식 알파 - 버트 힌지적용
추가금액

편개용 8만원 / 양개용 16만원



▲ 논슬립 단열 하부프레임

1.기본형:압착기어가 포함된 모티스락 & 블랙손잡이



2.분리형 도어락



3.압착식 도어락



1 노출형 85도 레일 도어클로저



2 매립형 도어 클로저






▲도어종류 : 에스피 베이직 / 도어구성 : 편개 (970*2100) / 색상 : 솔라오크 ₩1,240,000



▲도어종류 : 에스피 베이직 + 버트힌지 추가 / 도어구성 : 편개 (970*2100) / 색상 : 애플레드 ₩1,240,000 +80,000



▲도어종류 라인 MS24(버트힌지) / 편개(970*2100) / 프레임 색상: 진저오크 (플레이트:진저오크) / ₩1,384,000 + 80,000



▲도어종류:라인포인트MS24/언발란스 양개 (1360*2100)프레임 색상:코코넛크림(플레이트:코코넛크림+다크그레이)₩1,821,000



▲ 도어종류 : 에스피 글래스28 / 도어구성 : 편개 (970*2100) 프레임색상: 카마게오크 ₩1,483,000



▲ 도어종류 에스피 글래스28 / 측면픽스 편개(1360*2100) / 색상: 다크그레이 / ₩1,759,000



▲도어종류: 노크장식(버트힌지)도어구성:연발란스양개(1360*2100)
프레임색상: 솔라오크(플레이트: 솔라오크)₩1,807,000+160,000



▲도어종류: 노크 장식 / 도어구성: 편개 (970*2100)
프레임색상: 다크그레이 (플레이트 : 다크그레이) ₩1,426,000



▲도어종류: 라인 세로 / 도어구성 : 연발란스 양개 (1360*2100) /
프레임색상 : 진저오크 ₩ 1,647,000



▲도어종류: 도어종류: 라인 세로 / 도어구성: 편개 (970*2100) /
프레임색상: 애플레드 ₩1,293,000



▲도어종류 : 글래스 MS24 / 도어구성 : 편개 (970*2100) /
프레임색상 : 솔리드블랙 ₩ 1,181,000




▲도어종류 : 도어종류: 글래스 MS05/ 도어구성 : 편개
(970*2100) / 프레임색상: 카마게오크 ₩1,447,000



▲도어종류 : 원목MS24(버트힌지)/도어구성:연발란스양개(1360*2100)프레임색상:솔라오크(플레이트:멀바우원목) ₩ 2,207,000




▲도어종류 : 원목 MS28 / 도어구성 : 편개 (970*2100) 프레임색상: 솔리드블랙 (플레이트-티크원목) ₩1,753,000




▲도어종류:라인투톤 MS24/도어구성 : 편개 (970*2100) 프레임 색상:애플레드 (플레이트: 애플레드 + 솔리드블랙) ₩1,384,000



▲도어종류:라인투톤MS24/도어구성:연발란스양개(1360*2100)프레임색상:솔리드블랙(플레이트:솔라오크+솔리드블랙)₩1,821,000



▲도어종류 : 에스피 MS28 / 연발란스 양개 (1360*2100) / 색상 : 솔라오크 (플레이트: 솔라오크) ₩2,043,000



▲도어종류 : 에스피 MS18 / 도어구성 : 편개 (970*2100) 프레임색상 : 다크그레이 (플레이트 : 다크그레이) ₩ 1,784,000

엑셀 / 이지 도어 - 공통 특징

결로 & 결빙 방지를 위해 내부에는 금속을 사용하지 않는 단열현관문


KOLAS 테스트 완료 · 열관류율 1.106 W/(m²·K)

기본 적용되는 유압 힌지는 "오토클로저" 기능과 "도어스토퍼" 기능이 내장되어 있습니다.

* 촉한기에 작동이 잘되지 않아 수동으로 닫아야 될때도 있습니다.

(현장의 외부 온도·바람세기·실내의 공압에 따라 확실히 작동이 안될 수도 있습니다 - 외부에 노출된 도어클로저 보편적 결함)

▼ 유압힌지의 작동 범위



유압힌지 대신 공 힌지로 선택 가능하며 편개 기준 6만원이 차감되고

기능이 더 안정적인 85도 노출레일형 도어클로저를 적용할 수 있으며 10만원입니다.

85도 레일형 노출 도어클로저



1. 기본형: 모티스락 & 스텐손잡이



2. 분리형 도어락



* 이지도어만 해당

3. 레버형 도어락



4. 푸시풀 도어락



4. 푸시풀 도어락



▲ 논슬립 단열 하부프레임

이지 도어만의 특징

- 막대 손잡이를 당기고 밀기만 하면, 쉽게 열리는 도어 입니다.
- 열기가 쉬워야 되는 장소에 적합한 도어 입니다.

막대봉 손잡이는 4가지 타입 중에 선택가능합니다.

블랙 또는 스텐 (38Ø, 1000mm) 혹은,

진한나무 또는 밝은나무 (실제 사각나무, 1000mm) 중에 선택하시면 됩니다.

데드락



블랙/스텐 (38Ø)
1000mm



진한나무/밝은나무 (실제 사각나무)
1000mm



▲도어종류:리네아포인트/도어구성:편개(962*2100)플레이트색상:허니오크/포인트-다크그레이(프레임색상:허니오크)₩ 1,232,000



▲도어종류:리네아 베이직/도어구성:좌우픽스 편개 (1550*2100) 플레이트색상:솔리드블랙(프레임색상:솔리드블랙) ₩ 1,704,000



▲도어종류:리네아포 인터/도어구성:측면픽스 편개 (1360*2100) 플레이트 색상:다크그레이/포인트:허니오크(프레임 색상:다크 그레이) ₩ 1,502,000



▲도어종류 리네아세로/도어구성:편개(962*2100) 플레이트 색상:솔라오크 (프레임 색상:솔라오크) ₩ 1,160,000



▲도어종류:리네아 세로 / 도어구성 : 측면픽스 편개 (1360*2100) 플레이트 색상 : 애플레드 (프레임 색상 : 애플레드) ₩ 1,420,000



▲도어종류 : 싼뚜라 베이직/도어구성:측면픽스 편개 (1360*2100) 플레이트색상:진저오크(프레임색상:진저오크)₩ 1,783,000



▲도어종류 : 리네아 세로 장식/ 도어구성 : 측면픽스 편개 (1360*2100) 진저오크 (프레임 색상 : 진저오크) ₩ 1,608,000



▲도어종류:도어종류:리네아투톤/도어구성:편개 (962*2100) 플레이트색상:코코넛크림+허니오크 (프레임색상:코코넛크림) ₩ 1,313,000



▲도어종류 : 도어종류 : 싼뚜라 베이직 / 편개 (962*2100) / 색상 : 솔리드블랙 (프레임 : 솔리드블랙) ₩1,425,000



▲도어종류:싼뚜라포인트/도어구성:편개(962*2100) 플레이트색상 진저오크/포인트-다크그레이(프레임색상:진저오크)₩ 1,523,000



▲도어종류:싼뚜라글래스28포인트/도어구성:측면픽스편개(1360*2100)플레이트색상:허니오크/포인트-솔리드블랙 (프레임색상 : 허니오크) ₩ 1,815,000



▲도어종류 : 싼뚜라글래스 28 / 도어구성:편개 (962*2100) 플레이트색상:카마게오크 (프레임색상 : 카마게오크) ₩ 1,664,000



▲도어종류:신티라빠트로직사각3/도어구성:편개(962*2100)
플레이트 색상 : 다크그레이 (프레임색상:다크그레이) ₩1,546,000

▲도어종류:신티라빠트로정사각6/도어구성:측면픽스편개 (1360*2100)플레이트색상:진저오크(프레임색상:진저오크)₩1,934,000



▲도어종류 : 엘더 비오만 / 도어구성 : 편개 (962*2100) 플레이트
색상 : 코코넛크림 (프레임색상 : 코코넛크림) ₩ 1,313,000

▲도어종류 : 엘더 비오만 / 도어구성 : 편개 (962*2100) 플레이트
색상 : 카마게오크 (프레임색상 : 카마게오크) ₩ 1,401,000



▲도어종류:엘더 장식 (비오+노크)/도어구성:측면픽스편개 (1360*2100)플레이트색상:솔라오크(프레임색상:솔라오크)₩ 1,606,000

▲도어종류:신티라포인트/도어구성:편개(962*2100) 플레이트
색상: 솔리드블랙 / 포인트-허니오크 (프레임색상 :솔리드블랙)
₩ 1,523,000

엑셀 / 이지 유리 출입문 공통 특징

- 코렐 현관문 처럼 단열성이 뛰어나진 않으나 밀폐력이 좋아 외부 출입문으로 적합
- 문짝 폭이 62mm 는 와이드형 / 문짝 폭이 39mm 는 슬림형 - 선택 가능
- 상가용 유리 출입문 또는 중문에도 적합합니다
- 디지털 도어락 적용 가능

1. 엑셀 유리 도어에 기본 적용되는 유압힌지는 "오토클로저" 기능과 "도어스토퍼" 기능이 내장되어 있습니다.

* 혹한기에 작동이 잘되지 않아 수동으로 닫아야 될때도 있습니다.


(현장의 외부 온도·바람세기·실내의 공압에 따라 확실히 작동이 안될 수도 있습니다

- 외부에 노출된 도어클로저 보편적 결함)

2. 유압힌지 대신 공 힌지 (오토클로저 기능이 없는) 로 선택 가능하며 편개 기준 6만원이 차감됩니다.

3. 85도 노출 레일형 도어클로저 10만원

▼ 유압힌지의 작동 범위





85도 레일형 노출 도어클로저



4. 문틀은 최고의 독일 필름의 랩핑 된 PVC 단열바

5. 문짝 프레임은 불소도장 알루미늄 (단색 일때) / 최고의 독일 필름 랩핑 알루미늄 (목무늬 일때)


6. 슬림형 (문짝 폭이 39mm) - 유리 면적이 넓음 / 와이드형 (문짝 폭이 62mm) - 문짝이 튼튼해 보임



7. 논슬립 하부 단열 프레임 : 2mm 두께의 특수단열고무로 금속프레임을 감싸고 있어, 결로가 없고 미끄러짐이 없습니다. ▲

"하부프레임 2035"는 밀폐력이 좋고 "하부프레임 2020"는 발걸림이 없습니다.

1. 기본형: 모티스락 & 스텐손잡이




2. 레버형 도어락



3. 푸시폴 도어락



엑셀유리출입문에만 해당



◀ 다양한 간살 디자인
(주의-측면픽스편개, 좌우픽스편개의 픽스 부분에는 간살이 못 들어감)




알루미늄 간살
(12mm*24mm)



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 970*2100 (슬림형) / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T) ₩737,000




▲도어종류 : 엑셀 유리도어/좌우픽스 편개 1840*2100(와이드형) /색상:코코넛크림(투명강화8T)₩1,124,000/간살플러스C타입6만원




▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 언발란스 양개 1360*2100(슬림형) /색상: 허니오크 (투명강화 8T) ₩1,047,000/ 간살 H 타입 21만원



▲도어종류 : 엑셀 유리도어/언발란스 양개(슬림형)/색상 : 진저오크 (투명강화 8T) 1,047,000 / 간살 플러스 E 타입 8만원



▲도어종류:엑셀유리도어/편개(슬림형)/색상:허니오크 (투명강화 8T) ₩737,000/간살 플러스G타입16만원/디지털도어락13만원



▲도어종류:엑셀유리도어/편개970*2100(슬림형)/색상:솔리드블랙(투명강화8T)₩737,000/간살C타입4만원/디지털도어락 13만원




▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 언발란스 양개 1360*2100 (슬림형) / 색상 : 카마게오크 (투명강화 8T) ₩ 1,047,000



▲도어종류:엑셀유리도어/측면픽스편개:1360*2100(와이드형)/
색상: 허니오크(투명강화 8T)₩ 995,000/ 간살플러스A타입 12만원



▲ 도어종류 : 엑셀 유리도어 / 편개 (슬림형) / 색상 : 코코넛크림 (투명강화8T) ₩737,000 / 간살 플러스 G 타입 16만원



▲도어종류 : 엑셀 유리도어 / 측면픽스 편개 1360*2100 (슬림형) / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T) ₩ 995,000



▲도어종류:이지유리도어/좌우픽스 편개 1848*2100(와이드형)/
색상:다크그레이(투명강화 8T)₩1,187,000/간살플러스E타입8만원



▲도어종류 : 이지 유리도어 / 측면픽스 편개1360*2100(와이드형)
색상 : 코코넛크림 (투명강화 8T) ₩1,058,000

이지 유리출입문만의 특징

- 막대 손잡이를 당기고 밀기만 하면, 쉽게 열리는 도어 입니다.
- 열기가 쉬워야 되는 장소에 적합한 도어 입니다.

막대봉 손잡이는 4가지 타입 중에 선택가능합니다.

블랙 또는 스텐 (38Ø, 1000mm) 혹은,

진한나무 또는 밝은나무 (실제 사각나무, 1000mm) 중에 선택하시면 됩니다.



데드락

분리형도어락



블랙/스텐 (38Ø)
1000mm



진한나무/밝은나무 (실제 사각나무)
1000mm



▲도어종류 : 이지유리도어/측면픽스 편개1360*2100(슬림형)
색상:허니오크(투명강화 8T)₩1,058,000/간살플러스A타입12만원



▲ 도어종류 : 이지유리도어/언발란스양개1360*2100 (와이드형)
색상:진저오크(투명강화 8T)₩1,110,000/간살플러스E타입 8만원



▲도어종류 : 이지 유리도어 / 언발란스 양개 1360*2100 (슬림형)
색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩1,110,000



▲도어종류 : 이지 유리도어 / 언발란스 양개 (슬림형) / 색상 :
다크그레이 (투명강화 8T) ₩1,110,000 / 간살 G 타입 10만원

가마찌 도어 종류 (플로어 힌지 적용) - 문짝만 제작

- 기존의 플로워 힌지가 있는 문틀에 문짝만 생산해서 설치
- 원래 플로워 힌지가 설치되어 있지 않은 출입구라면 "엑셀유리도어" 또는 "이지유리도어"을 선택하세요
- 디지털 도어락 적용 가능

BEFORE



AFTER



BEFORE



AFTER



플로어 힌지란?

문을 설치하기 위하여 바닥에 매입하는 상자 모양의 철물로, 주로 무거운 문의 개폐용으로 사용합니다.



▼ 데드락의 적용 위치




외부

내부

막대손잡이(블랙/스텐) 무상제공합니다.

다른 디자인의 손잡이를 원할 시, 직접 구매하여 적용가능합니다.

▼ 분리형 도어락



▲ 도어종류 : 엘에스 곡선슬랩 / 도어구성 : 편개 (900*2100) / 색상 : 진저오크 ₩ 975,000


▲ 도어종류 : 엘디 글래스 / 도어구성 : 편개 (900*2100) / 색상 : 카마게오크 ₩ 1,151,000



▲도어종류 : 아크 10 / 도어구성 : 편개 (900*2100) /
색상 : 코코넛크림 ₩ 948,000



▲도어종류 : 엘레스 클래스 MS22 / 도어구성 : 편개 (900*2100)
색상 : 다크그레이 ₩ 903,000



▲ 도어종류 : 지디 62 간살 / 도어구성 : 편개 (900*2100)/ 색상
:솔리드블랙 ₩ 723,000 (VAT포함)/간살 H 타입 ₩ 180,000



▲ 도어종류 : 리네아투톤 / 도어구성 : 편개 (900*2100) /
색상 : 다크그레이+애플레드



▲ 도어종류 : 엘레스 클래스 MS28 / 도어구성 : 편개 (900*2100)
색상 : 솔라오크 ₩ 766,000





▲도어종류 : 엘더+비오+노크 / 도어구성 : 편개 (900*2100)
색상 : 진저오크

한방향 스윙중문


- 한 방향으로만 밀거나 당기는 중문
- 오토클로저 기능이 내장
- 방음성, 밀폐성이 우수함
- 현관 입구의 여유 공간이 없는 경우에 적합
- 문짝 폭이 39mm 는 슬림형 / 문짝 폭이 62mm 는 와이드형 - 선택 가능
- 시공이 편하게 최대한 조립된 상태로 출고 또는 운반과 이동이 편하게 분해된 상태로 출고 - 소비자 선택

1. 오토클로저 기능 (댐퍼기능보다 한차원 높은 편리성)

- 오토클로저 기능이란 : 문과 문틀에 설치하여 문을 열면 저절로 닫히기도 하고 일정 위치에서는 정지되는 장치
- 댐퍼 기능이란 : 사람의 힘으로 도어를 닫으면 그때부터 서서히 닫히는 장치




2. 최고의 독일 필름으로 랩핑된 단열 PVC 문틀 & 문짝은 알루미늄
3. 문틀, 문짝에 이중 모헤어와 가스켓



◀ 다양한 간살

알루미늄 간살
(12mm*24mm)



- ▲ 플렉시블 몰딩 제공 (중문에만) - 유연한 재질로 인해 구부리기 쉽고 절단하기 쉽습니다


◀ 다양한 고시

▼ 유리 두께는 5T / 8T / 10T 선택 가능

* 유리 색상은 투명 / 그린 / 브론즈 / 블루 / 미스트 / 모루 선택 가능




투명



그린



브론즈



블루



미스트

모루



▲도어종류:한방향여닫이중문/바핸들 옵션/도어구성:언발란스 양개 1360*2200 (슬림형) /색상:진저오크 (투명강화8T) ₩958,000 /간살플러스 E 타입 ₩ 80,000



▲도어종류:한방향여닫이중문/도어구성:언발란스양개 1360*2200(와이드형)/색상:카마게오크(투명강화 8T) ₩958.000 / 간살 E 타입 ₩ 60.000



▲도어종류 : 한방향 여닫이 중문 / 도어구성 : 편개 970*2200 (슬림형) / 색상 : 코코넛크림 (강화투명 5T) ₩639,000



▲도어종류 : 한방향 여닫이 중문 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 (슬림형) / 색상 : 다크그레이 (투명강화 8T) ₩958,000 / 간살플러스 C 타입 ₩ 60.000



▲도어종류 : 한방향 여닫이 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 (와이드형) / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩958,000 / 간살 G 타입 ₩ 100.000



▲도어조유 : 한방향 여닫이 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 (와이드형) / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T)₩958,000 / 고시 중1단 ₩ 35,000



양방향 스윙 중문

- 양 방향으로 밀거나 당기는게 가능한 중문
- 오토클로저 기능이 내장
- 손잡이가 벽면쪽으로 있는 중문에 비해 출입이 훨씬 편함
- 현관 입구의 여유 공간이 넓은 경우에 적합

1. 오토클로저 기능 (댐퍼기능보다 한차원 높은 편리성)


- 오토클로저 기능이란 : 문과 문틀에 설치하여 문을 열면 저절로 닫히기도 하고 일정 위치에서는 정지되는 장치
- 댐퍼 기능이란 : 사람의 힘으로 도어를 닫으면 그때부터 서서히 닫히는 장치

2. 특수하드웨어로 양방향 180도 이상 개폐가 가능





3 문틀 & 문짝 프레임은 최고의 독일 필름 랩핑 알루미늄

4 문틀, 문짝에 이중 모헤어와 가스켓



◀ 다양한 간살

알루미늄 간살
(12mm*24mm)




플렉시블 몰딩

▲ 플렉시블 몰딩 제공 (중문에만) - 유연한 재질로 인해 구부리기 쉽고 절단하기 쉽습니다

◀ 다양한 고시

▼ 유리 두께는 5T / 8T / 10T 선택 가능

* 유리 색상은 투명 / 그린 / 브론즈 / 블루 / 미스트 / 모루 선택 가능



투명

모루

그린

브론즈

블루


미스트




▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 / 색상 : 코코넛크림 (투명강화 8T)
₩1,005,000 / 간살 H 타입 ₩ 210,000



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T)
₩1,005,000 / 간살 C 타입 ₩ 40,000



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 언발란스 양개 1360*2200 / 색상 : 솔리드블랙 (투명강화 8T)
₩1,005,000 / 고시 중1단 ₩ 35,000



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 편개 970*2200 / 색상 : 진저오크 (투명강화 8T)
₩ 712,000 / 고시 하1단 ₩ 30,000



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 바핸들 별도구매 / 도어구성 : 편개 970*2200 / 색상 : 진저오크 (투명강화 8T)
₩712,000 / 간살플러스 A 타입 ₩ 120,000



▲ 도어종류 : 양방향 스윙 중문 / 도어구성 : 언발란스양개 1360*2200 / 색상 : 코코넛크림 (투명강화 8T)
₩1,005,000/ 간살 G 타입 ₩ 100,000



실내 다용도실 & 화장실 유리 도어

- 오토클로저 없음 (필요 있을 경우 - 추가 4만원)
- 투명 또는 불투명의 유리가 필요한 공간에 적합
- 발코니 / 화장실 / 세탁실 / 보일러실 등의 실내용 유리 문 (실외용 터닝 도어는 "엑셀유리도어"로)
- 하부 문틀 유/무 선택

1. 고급 모티스락 - 열고 닫을때 소리가 없음
2. 최고의 독일 필름으로 랩핑된 단열 PVC 문틀 & 문짝은 알루미늄
3. 문틀, 문짝에 이중 모헤어와 가스켓 (mm) 리모델링에 적용하기 쉽습니다



▼ 문짝 폭이 62mm 는 와이드형 / 문짝 폭이 39mm 는 슬림형 - 선택 가능




플렉시블 몰딩

▶ 플렉시블 몰딩 제공 (중문에만) - 유연한 재질로 인해 구부리기 쉽고 절단하기 쉽습니다

▼ 유리 두께는 5T / 8T / 10T 선택 가능

* 유리 색상은 투명 / 그린 / 브론즈 / 블루 / 미스트 / 모루 선택 가능



투명

모루

그린

브론즈

블루


미스트




▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 진저오크 (모루강화 5T) ₩700,000




▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 카마게오크 (모루 5T) ₩700,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩678,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 허니오크 (투명강화 8T) ₩678,000




▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 다크그레이 (투명강화 8T) ₩678,000



▲ 도어종류 : 화장실&다용도실 유리문 / 도어구성 : 편개
900*2100 / 색상 : 코코넛크림 (모루강화 5T) ₩700,000


색상선택 (독일 리놀리티 제품)





코렐도어별 비교

	용도	특징	특수 기능	잠금장치	하부 문틀 유무 (하부문틀 외/내부 높이))	문틀 폭	문틀두께
시그니처	현관문	단열1등급 기밀1등급	압착	모티스락 디지털도어락	외부20/내부35	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
독일식	현관문	단열1등급 기밀1등급	압착	모티스락 디지털도어락	외부20/내부35	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
엑셀도어	현관문	가성비1등급 단열1등급 기밀2등급		모티스락 디지털도어락	외부20/내부35	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
이지도어	현관문 출입문	막대손잡이 단열1등급 기밀2등급	쉬운 열림	이지도어락 분리형디지털도어락	외부20/내부35	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
양방향 스윙 중문	중문	360도 열림 오토클로저		없음	하부 문틀 없음 (추가가능)	상부 62 좌우 39	48mm
한방향 여닫이 중문	중문	180도 열림 오토클로저		없음	하부 문틀 없음 (추가가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
다용도실 유리문	화장실 다용도실	유리문		모티스락	하부 문틀 없음 (추가가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
방음 중문	중문	기밀1등급	압착	모티스락		당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
엑셀유리도어	출입문	유리문 오토클로저		모티스락/ 디지털도어락	외부20/내부35 (제거가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
이지유리도어	출입문	유리문 오토클로저	쉬운 열림	이지도어락/ 분리형도어락	외부20/내부35 (제거가능)	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
가마찌도어	플로어히지용 출입문	문짝만 제작		분리형디지털도어락	문틀 없음	문틀 없음	문틀없음
전용방음문	전문 방음문	우수한 방음성	압착	모티스락 디지털도어락	외부20/내부20 외부20/내부35	당기는쪽 48 미는쪽 68	70mm
방음실내문	실내문	일반실내문보다 뛰어난 방음성		모티스락 디지털도어락	하부문틀선택 (38/27)	당기는쪽 27 미는쪽 38	103/143 183/223/ 263

▼ 시그니처 생산 최대 높이 2550 / 독일식 생산 최대 높이 2200 (상부픽스하면 2400)



▼ 엑셀 / 이지 도어 생산 최대 높이 2250 (상부픽스하면 2400)





Corel

- * 제품이 개발·보완되는 중이므로, 카탈로그와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보다 자세한 사항은 [코렐 홈페이지](#)를 참조하시기 바랍니다.
- * 소재와 하드웨어는 인쇄물과 다를 수 있습니다.
- * 인쇄 특성상 실물과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

www.corelwindow.com

생산품목 : 단열현관문, 유리출입문, 스윙중문, 방음문, 가마씨도어